


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	16820820
Oberfläche	Brushed Nickel
Netto Preis	1.495,40 EUR


Produktbild



Merkmale

- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper

Maßzeichnung



Technologie



Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	16820820
Oberfläche	Brushed Nickel
Netto Preis	1.495,40 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper	01400180	140,40
	hansgrohe Adapterplatte für iBox universal 2	13588000	33,20

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	16820820
Oberfläche	Brushed Nickel
Netto Preis	1.495,40 EUR


Durchflussdiagramm



1 Abgang Brause
2 Abgang Wanne

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	16820820
Oberfläche	Brushed Nickel
Netto Preis	1.495,40 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 03/10



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Ab- und Umstellventil
Art.-Nr.	16820820
Oberfläche	Brushed Nickel
Netto Preis	1.495,40 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 03/10

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Thermostatgriff	16594820	212,70
2	Madenschraube M5x16	97666000	3,20
3	Griff	98637820	138,30
4	Griffstopfen-Set, kalt / warm / neutral	97987000	49,40
5	Madenschraube M4x8	97669000	3,20
6	Griffadapter	96435000	16,90
7	Griffadapter	96451000	12,50
8	Zylinderschraube M4x35	92160000	3,20
9	Rosette	98638820	138,30
10	Rosette für vertauschte Anschlüsse	95829820	138,30
11	O-Ring 48x3	95508000	3,20
12	O-Ring 29x3	98371000	5,60
13	Hülse	96439820	49,40
14	Hülse	96446820	39,10
15	Trägerrosette	96447000	39,10
16	Trägerschraubenset	96454000	8,30
17	Temperatur Regeleinheit	94282000	107,10
18	Dichtungsset	95037000	39,10
19	Mutter	92853000	8,30
20	Absperreinheit inkl. Umsteller	96509000	74,40
21	O-Ring 39x2	98158000	3,20
22	Schraubenset	96525000	8,30
23	Funktionsblock kpl.	92591000	280,60
24	O-Ring 16x2	98133000	3,20
25	Schalldämpfer	94073000	20,50
26	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	12,50
27	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	12,50
28	Verlängerung 25 mm	13595000	53,70
29	Trägerschraubenset	97747000	3,20
30	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14962820	94,80
a	Druckknopf	97792820	20,50
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	212,70
c	Grundset	01800180	152,60