

UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss - Chrom

MEM

36 050 970



- ohne Rosette

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu CL.1, CYO, IMO, LISSÉ, LULU, MEM, META, TARA, VAIA

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu CL.1, CYO, IMO, LISSÉ, LULU, MEM, META, TARA, VAIA

Passt zu: MEM, LULU, CL.1, IMO, TARA, LISSÉ, MADISON, VAIA, META, CYO

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 36 050 970-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 050 970-06 |
|  | Platin | 36 050 970-08 |
|  | Dark Chrome | 36 050 970-19 |
|  | Light Gold | 36 050 970-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 050 970-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 050 970-28 |
|  | Schwarz matt | 36 050 970-33 |
|  | Bronze gebürstet | 36 050 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 050 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 050 970-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 050 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 050 970-99 |

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbefestigung -


35 050 970 90




- Max. Einbautiefe 105 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

36 050 970

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss - Chrom

MEM

36 050 970


Zertifikate

Belgaqua_21-025-2 LGA_29

WRAS_2011

36 050 970

Produktversion ab 10/1/2023





UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss - Chrom

MEM

36 050 970

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 10/1/2023

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| | 90 20 97 064 00-00 | Griff Hebel 50 x 130 x 28 mm - Chrom | 13 | 10 |