

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300/300 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	35318800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	3.192,30 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 300 x 300 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 18,9 l/min
- Durchflussmenge Intense PowderRain bei 3 bar: 15,6 l/min
- Funktion ab: 15,2 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 27,4 l/min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Select Umstellung an der Armatur
- dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- ServiceCard mit Sieb kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden
- Brausearmlänge: 450 mm
- Montage: Wand
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- für Durchlauferhitzer geeignet

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300/300 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	35318800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	3.192,30 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für Kopfbrause mit Brausearm	35361180	429,40

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300/300 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	35318800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	3.192,30 EUR

Durchflussdiagramm




1 Intense PowderRain
2 PowderRain

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300/300 2jet mit Brausearm
Art.-Nr.	35318800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	3.192,30 EUR

Installationsbeispiele



i Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.