


Marke	hansgrohe
Artikelname	Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	13141400
Oberfläche	Weiß/Chrom
Netto Preis	542,70 EUR

Produktbild



Maßzeichnung



Merkmale

- Ausladung 193 mm
- 2 Verbraucher
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: weißglas
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: G 1/2
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Schmutzfangsieb integriert
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D, B

Technologie




Zertifikate



Marke	hansgrohe
Artikelname	Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	13141400
Oberfläche	Weiß/Chrom
Netto Preis	542,70 EUR


Durchflussdiagramm



- 1 Abgang Brause mit 1B-Widerstand
- 2 Abgang Wanne

Marke	hansgrohe
Artikelname	Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	13141400
Oberfläche	Weiß/Chrom
Netto Preis	542,70 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 06/11



Marke hansgrohe
 Artikelname **Ecostat Select** Wannenthermostat Aufputz
 Art.-Nr. 13141400
 Oberfläche Weiß/Chrom
 Netto Preis 542,70 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/11

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Thermostatgriff	95770000	49,40
2	Anschlagscheibe	95771000	8,30
3	Schnappeinsatz mit Schraube	92130000	5,60
4	Mutter	98913000	16,90
5	Temperatur Regeleinheit	98282000	86,40
6	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	212,70
7	Absperreinheit	94149000	25,00
8	Auslauf kpl.	92169000	138,30
9	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512000	12,50
10	Zugknopf	97981000	16,90
11	Hülse	97979000	12,50
12	Umsteller	97978000	49,40
13	Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3	98372000	8,30
14	AP-Haube	92694400	280,60
15	Dichtung	97530000	5,60
16	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	25,00
17	O-Ring 17x2	98199000	3,20
18	S-Anschluss Set	95772000	74,40
19	Schalldämpfer	96429000	5,60
20	O-Ring 29x3	98371000	5,60
a	Bremsscheibe	92832000	5,60
b	Adapter für S-Anschluss	02026000	37,00
c	Sonder-S-Anschlüsse mit Rosette	98293000	646,70
d	Umsteller-Arretierung	97211000	3,20