

META Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom**META**

33 600 660 Produktversion bis 23.01.2020




- Ausladung 125 mm
- Kugelgelenk 15° schwenkbar (in jede Richtung)
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 133 mm
- Höhe bis Luftsprudler 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min


	Chrom	33 600 660-00
	Platin gebürstet	33 600 660-06
	Dark Chrome	33 600 660-19
	Light Gold (PVD)	33 600 660-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	33 600 660-27
	Schwarz matt	33 600 660-33
	Gold gebürstet (PVD)	33 600 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 600 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 600 660-42
	Chrom gebürstet	33 600 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 600 660-99

33 600 660 Produktversion bis 23.01.2020

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

33 600 660 Produktversion bis 23.01.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit


DVGW_DW-
6506DN0

LGA_29

IAPMO_4976 (

EPD-DOR-20230287 WRAS_251102
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	90 11 01 001 00-00	Ablaufgarnitur - Chrom	1,00	10
3	09 14 10 091 90	O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -	1,00	2
5	90 15 05 044 00 90	Kartusche Ø 25 x 51 mm -	1,00	2
1	90 20 66 002 00-00	Griff für Waschtisch Stand Hebel 52 x 35 x 117 mm - Chrom	1,00	10
9	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
2	09 28 30 041-00	Haube Ø 50 x 76,8 mm - Chrom	1,00	10
8	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz mit Dichtungen M34 x 1 -	1,00	2
4	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
6	09 31 09 110-00	Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 384 mm - Chrom	1,00	10
7	90 11 06 209 00-00	Auslauf Bidet 90 x 145 x 35 mm - Chrom	1,00	10