

MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

MEM

36 717 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020



- Ausladung 240 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Einzelrosette 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	36 717 782-00
	Platin gebürstet	36 717 782-06
	Platin	36 717 782-08
	Dark Chrome	36 717 782-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 717 782-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 717 782-28
	Gold gebürstet (PVD)	36 717 782-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 717 782-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 717 782-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 717 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 717 782-47
	Dark Platinum gebürstet	36 717 782-99

Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Min. Einbautiefe 110 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Min. Einbautiefe 110 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

MEM

36 717 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	ETA_19	WRAS_2204	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	--------	-----------	---

