

Shower Pipe mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 112 970 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung Standbrause 450 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1010
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1150 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem
- Verdrehschutz
 Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23.5 mm
- automatische Umstellung Standbrause/ Handbrause
- mit Leerlauf-Funktion

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

Benötigtes Zubehör Benötigtes Zubehör UP-Wandbefestigung -Handbrause FlowReduce - Platin 28 018 979-06 35 050 970 90 •Min. Einbautiefe 80 mm gebürstet •Max. Einbautiefe 105 mm Benötigtes Zubehör Benötigtes Zubehör Handbrause - Platin gebürstet 28 017 979-06 **SERIENNEUTRAL Handbrause** 28 025 979-06 FlowReduce - Platin gebürstet 0010 Benötigtes Zubehör Benötigtes Zubehör Handbrause - Platin gebürstet 28 016 979-06 SERIENNEUTRAL Handbrause -28 029 979-06 Platin gebürstet Benötigtes Zubehör Benötigtes Zubehör **SERIENNEUTRAL Handbrause** Handbrause - Platin gebürstet 28 012 979-06 28 029 979-06 FlowReduce - Platin gebürstet Benötigtes Zubehör Benötigtes Zubehör **SERIENNEUTRAL Handbrause** 28 027 979-06 Handbrause - Platin gebürstet 28 018 979-06 FlowReduce - Platin gebürstet 0010 Benötigtes Zubehör Benötigtes Zubehör Handbrause FlowReduce - Platin 28 012 979-06 Handbrause FlowReduce - Platin 28 016 979-06

gebürstet

0010


gebürstet

0010




Shower Pipe mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet SERIENSPEZIFISC

36 112 970 Produktversion ab 01.04.2024



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 EN 817 ISO 3822

Scottish Water UK Water Stage Byelaws Regulations

UK Water Supply Ü-Zeichen



Shower Pipe mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 112 970 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-025-2 DVGW_DW-6512DN0

LGA_38


WRAS_2101

EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat



Shower Pipe mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet SER

36 112 970 Produktversion ab 01.04.2024



Ersatzteilstückliste

| Nr. | | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|---|--------------------|--|-------------|------------|
| | 7 | 12 570 970-06 | Schieber - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| | 4 | 90 17 11 149 00-06 | Halter für Regenbrausen 140 x 95 x 90 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| | 2 | 09 23 01 039 90 | Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm - | 1,00 | 2 |
| | 5 | 04 28 22 349 00-06 | Rohr Ø 23,5 x 911,5 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| | 6 | 28 322 970-06 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 2 |
| | 3 | 90 28 22 348 00-06 | Rohr 505 x 110 x 345 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| | 9 | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 - | 1,00 | 2 |
| | 8 | 90 17 01 251 00-06 | Anschluss 87 x 132 x 199 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| | 1 | 04 12 05 092 00-06 | Regenbrause rund Ø 220 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| | | | | | |