

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 820 979 Produktversion bis 12.03.2018



- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Rosette Ø 70 mm
- Halter für Kneipp-Schlauch
- Wandanschlussbogen 1/2"
- ohne Schlauch

Eigensicher gegen Rückfließen.

Produktänderung zum 1.4.2023: Durchfluss max.
15l/min

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90
●Min. Einbautiefe 90 mm
●Max. Einbautiefe 163 mm

Benötigtes Zubehör



WATER TUBE Kneipp-Schlauch , 28 286 979-06
schwarz 2000 mm - Platin gebürstet
●Schlauchtülle mit Hülse M33
●mit Halterung



Benötigtes Zubehör



WATER TUBE Kneipp-Schlauch , 28 285 979-06
weiß 2000 mm - Platin gebürstet
●Schlauchtülle mit Hülse M33
●mit Halterung

**WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit
Einzelrosette - Platin gebürstet**SERIENSPEZIFISC
H27 820 979 Produktversion bis 12.03.2018
mm [inches]**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

EN 1717



WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 820 979 Produktversion bis 12.03.2018


Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-381-2

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 820 979 Produktversion bis 12.03.2018



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	08 17 20 726 90	Halter Befestigung Wand Ø 13,5 x 20 mm -	2,00	2
5	09 24 04 138-06	Nippel Ø 26 x 55 mm - Platin gebürstet	1,00	60
12	09 17 20 023-06	Halter für Kneippschlauch 60 x 45 x 20 mm - Platin gebürstet	1,00	10
11	09 31 11 148 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M5 x 4 mm -	2,00	2
7	09 11 03 051-06	Anschluss Ø 37 x 68,5 mm - Platin gebürstet	1,00	10
8	90 23 01 045 00 90	Rückflussverhinderer Ø 20 x 18 mm, ohne Begrenzung -	1,00	2
3	09 14 10 135 90	O-Ring 27,1 x 1,6 mm -	1,00	2
4	09 27 97 020-06	Rosette Ø 70 x 9,2 x Ø 26,3 mm - Platin gebürstet	1,00	10
9	05 17 20 726 02 90	Befestigungssatz -	1,00	2
1	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
6	09 14 10 053 90	O-Ring EPDM 70 17,17 x 1,78 mm -	1,00	2
2	09 23 01 046 90	Rückflussverhinderer 15 l/min. -	1,00	2