

## AXOR Montreux

**3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 - 225 mm und Kreuzgriffen**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16532000**



### Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 165 - 225 mm
- Griffvariante: Kreuzgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


### Technologie



### Produktabbildung



### Maßzeichnung




## AXOR Montreux

**3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 - 225 mm und Kreuzgriffen**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16532000**



### Durchflussdiagramm




**AXOR Montreux**  
**3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 - 225 mm und**  
**Kreuzgriffen**  
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16532000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >01/09



**AXOR Montreux**  
**3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 - 225 mm und**  
**Kreuzgriffen**  
 Oberfläche: **Chrom**    Artikelnummer: **16532000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >01/09

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	16291000	13	1
2	Griffstopfen-Set, kalt / warm / neutral	97987000	11	1
3	Rosette für Griff	98578000	16	1
4	Rosette für Auslauf	98576000	15	1
5	Luftsprudler M22x1 (5 l/min + 25 l/min)	95381000	11	1
6	Gewindehülsen Set	96392000	8	1
7	Verlängerung 25 mm	96259000	12	1
8	Auslauf kpl.	98574000	17	1
9	Verlängerung 25 mm	95413000	12	1
a	Ablauf	50001000	98	1
b	Grundkörper	10303180	98	1
c	Montagesatz V+B	96142000	98	1