

VAIA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

20 713 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021



- Ausladung 168 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 280 mm
- Höhe bis Luftsprudler 191 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 713 809-28
	Chrom	20 713 809-00
	Platin gebürstet	20 713 809-06
	Platin	20 713 809-08
	Dark Chrome	20 713 809-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	20 713 809-27
	Gold gebürstet (PVD)	20 713 809-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	20 713 809-39
	Bronze gebürstet (PVD)	20 713 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 713 809-46
	Champagne (22kt Gold)	20 713 809-47
	Dark Platinum gebürstet	20 713 809-99

Empfohlenes Zubehör

Druckschläuche - 12 506 970 90




- 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm


VAIA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

20 713 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



VAIA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

20 713 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2312

LGA_29

ACS_20 ACC LY

GDV_0400


EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

VAIA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VIAIA

20 713 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	09 28 10 003 90	Dichtung 39 x 32,5 x1 mm -	2,00	2
9	09 24 01 028 90	Ring Ø 42 x 9 mm -	2,00	2
1	90 20 80 011 00-28	Griff für Seitenventil Hot Ø 71 x 63 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	10 125 970-28	Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	2
2	04 17 11 055 51 90	Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
10	04 23 10 032 46 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	2,00	2
11	04 17 11 055 50 90	Seitenventil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
3	90 90 03 151 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
4	04 30 04 096 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2
6	13 716 809-28	VAIA Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
12	90 90 03 150 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
7	90 20 80 010 00-28	Griff für Wanne / Waschtisch Stand Cold Ø 71 x 63 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20