

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	10214000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	325,50 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 104 mm
- Auslaufhöhe: 65 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,5 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15

Maßzeichnung



Technologie




Strahlarten




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	10214000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	325,50 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	10214000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	325,50 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 10/15



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	10214000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	325,50 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 10/15

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	92385000	39,10
2	Madenschraube M6x8	98444000	3,20
3	Griffstopfen	96762000	3,20
4	Kappe	98863000	39,10
5	Mutter	95178000	31,80
6	O-Ring 22x2	98185000	3,20
7	Kartusche kpl.	97685000	49,40
8	Dichtung	98865000	25,00
9	Adapter für Kartusche	98866000	25,00
10	O-Ring 23x2	98398000	3,20
11	Kugelgelenk	96050000	31,80
12	Luftsprudler M24x1 (7 l/min)	94005000	20,50
13	O-Ring 34x4	98155000	3,20
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
15	Gleitring	97548000	3,20
16	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	20,50
17	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
18	Dichtungsset	95581000	5,60
19	Zugstange	97158000	20,50
a	Ablaufventil	94139000	73,70
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90