

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Waschtischmischer Select 140 mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	48010000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	565,50 EUR




Produktbild




Merkmale

- besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 140
- Ausladung: 122 mm
- Auslaufhöhe: 140 mm
- Griffvariante: Select
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Ein-/Ausschalten über Select-Griff
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Waschtischmischer Select 140 mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	48010000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	565,50 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Waschtischmischer Select 140 mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	48010000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	565,50 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 02/26

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	94233000	86,40
2	Luftsprudler kpl.	93118000	20,50
3	Montageschlüssel	98987000	8,30
4	Griff	94238000	107,10
5	O-Ring 17x1	94259000	3,20
6	Rosette für Auslauf	93998000	31,80
7	O-Ring 46x2	98195000	3,20
8	O-Ring 24x2,5	98145000	3,20
9	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
10	O-Ring 6x1,5	98107000	3,20
11	Rückflußverhinderer	93250000	25,00
12	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
13	Gleitring	97548000	3,20
14	Kartusche kpl.	92529000	86,40
15	O-Ring 14x2	98129000	3,20
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	31,80
17	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
18	Siebdichtung	95291000	11,30
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100000	68,80
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90