

Logis

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Fine für Wandmontage mit Auslauf 20,6 cm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71256000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 206 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW_NW-6506DM0697
- PA-IX 38073/IO


Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung



Logis

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Fine für Wandmontage mit Auslauf 20,6 cm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71256000**



Durchflussdiagramm



Logis


Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Fine für Wandmontage mit Auslauf 20,6 cm

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 71256000



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/21



Logis

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Fine für Wandmontage mit Auslauf 20,6 cm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71256000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >05/21

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	94400000	8	1
2	Griffstopfen	96338000	1	1
3	Hülse	93053000	9	1
4	Rosette für Griff	93161000	11	1
5	Mutter	93141000	9	1
6	O-Ring 26x2	98147000	1	1
7	Kartusche kpl.	97685000	11	1
8	Sicherungsschraube	95140000	2	1
9	Dichtung	98865000	8	1
10	Adapter für Kartusche	95634000	4	1
11	Gewindehülsen Set	97971000	9	1
12	Auslauf kpl.	94401000	8	1
13	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	94364000	3	1
14	O-Ring 18x1,5	98231000	1	1
15	Rosette für Auslauf	93162000	9	1
16	Anschlußnippel G½	95626000	10	1
17	O-Ring 13x2	98128000	1	1
18	Verlängerung 25 mm für 13622180	31971000	98	1
a	Grundkörper	13622180	98	1
b	Ablauf	50001000	98	1