

28 504 670 Produktversion ab 30.06.2015



- Brausekopf Ø 100 mm
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- mit Antikalk-System

#### Technische Daten:

- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Platin gebürstet	28 504 670-06
)		
	Chrom	28 504 670-00
	Platin	28 504 670-08
	Dark Chrome	28 504 670-19
	Light Gold gebürstet	28 504 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 504 670-28
	Schwarz matt	28 504 670-33
	Dark Brass gebürstet	28 504 670-39
	Bronze gebürstet	28 504 670-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 504 670-46
	Champagne (22kt Gold)	28 504 670-47
	Chrom gebürstet	28 504 670-93
	Dark Platinum gebürstet	28 504 670-99

#### Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




●Min. Einbautiefe 90 mm Max. Einbautiefe 163 mm






28 504 670 Produktversion ab 30.06.2015

mm [inches]



#### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



SERIENSPEZIFISC


28 504 670 Produktversion ab 30.06.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_19



28 504 670 Produktversion ab 30.06.2015



#### Ersatzteilstückliste

Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze $M4 \times 8 \text{ mm}$ -	1,00	2
90 14 20 002 00 90	Dichtung Vf 3110, 18,5 x 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
09 11 03 011-06	Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Platin gebürstet	1,00	10
09 27 98 003-06	Rosette 60 x 60 x 9 x Ø 24 mm - Platin gebürstet	1,00	10
90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
90 12 05 054 01-06	Brause Kopfbrause Ø 141 x 178 mm - Platin gebürstet	1,00	10
90 24 05 017 00 90	Nippel	1,00	-
	09 31 11 048 90 90 14 20 002 00 90 09 11 03 011-06 09 27 98 003-06 90 14 10 026 00 90 90 12 05 054 01-06	09 31 11 048 90 Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -   90 14 20 002 00 90 Dichtung Vf 3110, 18,5 x 12,0 x 2,0 mm -   09 11 03 011-06 Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Platin gebürstet   09 27 98 003-06 Rosette 60 x 60 x 9 x Ø 24 mm - Platin gebürstet   90 14 10 026 00 90 O-Ring 20,5 x 3,5 mm -   90 12 05 054 01-06 Brause Kopfbrause Ø 141 x 178 mm - Platin gebürstet	09 31 11 048 90 Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm - 1,00   90 14 20 002 00 90 Dichtung Vf 3110, 18,5 x 12,0 x 2,0 mm - 1,00   09 11 03 011-06 Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Platin gebürstet 1,00   09 27 98 003-06 Rosette 60 x 60 x 9 x Ø 24 mm - Platin gebürstet 1,00   90 14 10 026 00 90 O-Ring 20,5 x 3,5 mm - 1,00   90 12 05 054 01-06 Brause Kopfbrause Ø 141 x 178 mm - Platin gebürstet 1,00

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel