

Marke hansgrohe
 Artikelname **ShowerTablet Select** Wannenthermostat 400 Aufputz
 Art.-Nr. 24340140
 Oberfläche Brushed Bronze
 Netto Preis 755,00 EUR




Produktbild




Merkmale

- schwenkbarer Wannenauslauf
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Temperatur- und Volumensteuerung
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- Handbrausehalterung in der Ablage integriert
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20,9 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20,9 l/min
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15,8 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Griffe: Kunststoff
- Ablage aus Kunststoff
- Oberfläche Ablage: graphit

Maßzeichnung



Technologie




Zertifikate




Marke	hansgrohe
Artikelname	ShowerTablet Select Wannenthermostat 400 Aufputz
Art.-Nr.	24340140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	755,00 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	ShowerTablet Select Wannenthermostat 400 Aufputz
Art.-Nr.	24340140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	755,00 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 04/22



Marke hansgrohe
 Artikelname **ShowTablet Select** Wannenthermostat 400 Aufputz
 Art.-Nr. 24340140
 Oberfläche Brushed Bronze
 Netto Preis 755,00 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 04/22

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	94403140	47,70
2	Anschlagscheibe	94404000	31,80
3	Griff	94405140	30,80
4	Schnappeinsatz mit Schraube	92136000	16,90
5	Mutter	98913000	16,90
6	Temperatur Regeleinheit	98282000	86,40
7	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	212,70
8	Symbole-Set	98367140	58,70
9	Feder mit Hülse	92340000	11,30
10	O-Ring 20x1	98140000	3,20
11	Mutter	98368000	11,30
12	Absperreinheit (AVP)	95758000	86,40
13	Auslauf kpl.	87775140	74,10
14	Luftsprudler M24x1 C	92934000	16,90
15	Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3	98372000	8,30
16	O-Ring 17x2	98199000	3,20
17	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	25,00
18	S-Anschluss Set	95772000	74,40
19	Schalldämpfer	96429000	5,60
20	O-Ring 29x3	98371000	5,60
a	Adapter für S-Anschluss	02026000	37,00