

Marke hansgrohe
 Artikelname **Tecturis E** Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 73200700
 Oberfläche Mattweiß
 Netto Preis 301,50 EUR




Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 130 mm
- Auslaufhöhe: 101 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Zertifikate




Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis E Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73200700
Oberfläche	Mattweiß
Netto Preis	301,50 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis E Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73200700
Oberfläche	Mattweiß
Netto Preis	301,50 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 09/23



Marke hansgrohe
 Artikelname **Tecturis E** Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 73200700
 Oberfläche Mattweiß
 Netto Preis 301,50 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 09/23

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	94992700	160,70
2	Griffstopfen	93983700	12,50
3	O-Ring 30x1,5	98433000	3,20
4	Mutter	94993000	16,90
5	O-Ring 29x2	98391000	3,20
6	Kartusche kpl.	92900000	39,10
7	Dichtung	93383000	11,30
8	Adapter für Kartusche	95975000	8,30
9	O-Ring 23x2	98398000	3,20
10	Kugelgelenk	97362700	47,70
11	Strahlformer	93743000	31,80
12	Flachdichtung	98749000	5,60
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
14	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
15	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
16	Zugstange	96657700	17,00
a	Ablaufventil	94139000	73,70