

UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss - Dark SERIENSPEZIFISC Platinum gebürstet

36 045 970 Produktversion bis 15.05.2020

- Abdeckplatte 80 x 80 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen.**
- Artikel nicht verlängerbar, bitte unbedingt Einbautiefe beachten!**



Eigensicher gegen Rückfließen.

Artikel nicht verlängerbar, bitte unbedingt Einbautiefe beachten!

Benötigtes Zubehör


UP-Wandbefestigung - 35 003 970 90



- Min. Einbautiefe 78 mm
- Max. Einbautiefe 103 mm

UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss - Dark Platinum gebürstet SERIENSPEZIFISC

36 045 970 Produktversion bis 15.05.2020
mm [inches]

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen


Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-025-2 LGA_29

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss - Dark SERIENSPEZIFISC
Platinum gebürstet

36 045 970 Produktversion bis 15.05.2020



UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss - Dark Platinum gebürstet SERIENSPEZIFISC

36 045 970 Produktversion bis 15.05.2020

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
14	90 31 20 109 00 90	Stopfen -	1,00	2
17	09 24 03 281-99	Nippel Ø 22 x 26 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
8	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
12	09 20 97 063-99	Hebel 47 x 39 x 116 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
2	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	3,00	2
18	90 21 02 069 00-99	Haube / Hülse M20 x 1 - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
9	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
3	09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm -	1,00	2
7	09 27 97 042-99	Rosette DB Logo 80 x 80 x 16 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
5	09 18 40 215-99	Hülse Ø 45 x 44 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
11	09 28 30 041-99	Haube Ø 50 x 76,8 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
15	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm -	1,00	2
10	09 14 10 120 90	O-Ring NBR 885 26,7 x 1,78 mm -	1,00	2
13	90 31 11 063 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 4 mm -	1,00	2
4	09 14 10 111 90	O-Ring 36,0 x 2,0 mm -	1,00	2
6	09 14 10 518 90	O-Ring EPDM 70 68,0 x 1,5 mm -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
1	09 24 77 002 90	Befestigung Spannmutter Ø 40 x 6 mm -	1,00	2
16	09 14 10 213 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 1,5 mm -	1,00	2