


Marke hansgrohe
 Artikelname **Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Hebelgriff und Push-Open
 Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 32511990
 Oberfläche Polished Gold Optic
 Netto Preis 720,60 EUR




Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 230
- Ausladung: 165 mm
- Auslaufhöhe: 226 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschtischschüssel geeignet)
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate




Marke	hansgrohe
Artikelname	Metropol Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	32511990
Oberfläche	Polished Gold Optic
Netto Preis	720,60 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Metropol Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	32511990
Oberfläche	Polished Gold Optic
Netto Preis	720,60 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 07/19



Marke hansgrohe
 Artikelname **Metropol** Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Hebelgriff und Push-Open
 Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 32511990
 Oberfläche Polished Gold Optic
 Netto Preis 720,60 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 07/19

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf 165 mm	93084990	420,90
2	Strahlformer	93085000	25,00
3	O-Ring 30x1,5	98433000	3,20
4	O-Ring 8x2	98112000	3,20
5	Griff	93082990	74,10
6	Madenschraube M6x10 DIN 916	96029000	3,20
7	Griffstopfen	95704000	3,20
8	Kappe	95493990	25,40
9	Mutter	93086000	
10	O-Ring 22x2	98185000	3,20
11	O-Ring 27x1,5	92527000	8,30
12	Kartusche kpl.	97685000	49,40
13	Dichtung	98865000	25,00
14	Stopfen	93087000	3,20
15	Schraube	93088000	31,80
16	Rosette	93048990	47,70
17	O-Ring 32x1,5	92936000	3,20
18	O-Ring 24x2	98388000	3,20
19	O-Ring 26x1,5	98390000	3,20
20	Flachdichtung	98749000	5,60
21	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
22	Gleitring	97548000	3,20
23	Anschluss Schlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
24	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100990	103,20
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90