

**Handtuchwärmer , 6-fach , Ausladung rechts , ohne Bedienelement - Chrom
gebürstet**

SERIENSPEZIFISC

83 316 980 Produktversion ab 01.04.2025



- Stichmaß 120 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 660 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Ausladung 63 mm
- Schutzart IP 44, CE-Zeichen
- Leistung pro Handtuchstange: 15 Watt
- Nennspannung: 220 - 240 V AC
- Ohne Bedienelement**
- Ansteuerung ist bauseits zu lösen**
- Achtung: Abweichende Konditionierung.**
- Ohne Bedienelement
- Ansteuerung ist bauseits zu lösen
- Achtung: Abweichende Konditionierung.

	Chrom gebürstet	83 316 980-93
	Chrom	83 316 980-00
	Dark Chrome	83 316 980-19
	Schwarz matt	83 316 980-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	83 316 980-46
	Dark Platinum gebürstet	83 316 980-99

Benötigtes Zubehör





- UP-Wandeinbaukasten für
Handtuchwärmer , 6-fach , ohne
Bedienelement -**
- Min. Einbautiefe 70 mm
 - Max. Einbautiefe 100 mm

Handtuchwärmer , 6-fach , Ausladung rechts , ohne Bedienelement - Chrom
gebürstet

SERIENSPEZIFISC

83 316 980 Produktversion ab 01.04.2025
mm [inches]



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 30 30 252 00 90	Befestigungssatz für Handtuchwärmer -	1,00	2
1	90 17 98 562 00-93	Handtuchwärmer eckig , Ausladung rechts 610 x 80 x 71 mm - Chrom gebürstet	1,00	20