


**135 1602 Brausegarnitur**

mit Brausestange 900 mm, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1800 mm, chrom


PRODUKTBILD



**135 1602 Brausegarnitur**

mit Brausestange 900 mm, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1800 mm, chrom


TECHNISCHE ZEICHNUNG



135 1602 Brausegarnitur

mit Brausestange 900 mm, mit Metall-Stabhandbrause, mit Metallbrauseschlauch 1800 mm, chrom

EXPLOSIONSZEICHNUNG



1	135 1655	Handbrause I hand shower	<b>135 1602</b>
2	099 9412	Metall-Brauseschlauch $\text{Ü}1/2'' \times \text{Konus } 1/2''$ , 1800 mm I metal shower hose, $\text{Ü}1/2'' \times \text{cone seat } 1/2''$ , 1800 mm	
3	135 4013	Wandbefestigung I wall fixing set	
4	099 9509	Handbrausegleiter I slider	
5	135 1624	Brausestange mit Gleiter, Länge = 900 mm I slide rail with slider, length = 900 mm	
			06.05.2013
			 <small>Finest faucets and accessories</small> Autor Dipl.-Ing. Zuzana Michalová