


AXOR One
Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **48020800**



Merkmale

- besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 170
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe: 170 mm
- Griffvariante: Select
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW_NW-6506DM0388

Technologie



Designpreise




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR One
Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **48020800**



Durchflussdiagramm




AXOR One
Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **48020800**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/21



AXOR One
Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **48020800**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/21

| Pos. | | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---------------------------------------|---------------|----|----|
| 1 | Auslauf kpl. | 94234800 | 0 | 1 |
| 2 | Luftsprudler kpl. | 93118000 | 7 | 1 |
| 3 | Montageschlüssel | 98987000 | 3 | 1 |
| 4 | Griff | 94238800 | 0 | 1 |
| 5 | - | 94259000 | 1 | 1 |
| 6 | Rosette | 93998800 | 0 | 1 |
| 7 | O-Ring 46x2 | 98195000 | 1 | 1 |
| 8 | O-Ring 24x2,5 | 98145000 | 1 | 1 |
| 9 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | 1 | 1 |
| 10 | O-Ring 8x2 | 98112000 | 1 | 1 |
| 11 | Schaftbefestigung kpl. (Ø 32) | 13961000 | 7 | 1 |
| 12 | Gleitring | 97548000 | 1 | 1 |
| 13 | Kartusche kpl. | 92529000 | 14 | 1 |
| 14 | Anschlußwinkel | 94262000 | 11 | 1 |
| 15 | Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8 | 93405000 | 9 | 1 |
| 16 | Rückflußverhinderer DW 10 | 96456000 | 3 | 1 |
| 17 | Siebichtung | 95291000 | 4 | 1 |
| a | Push-Open Ablaufgarnitur | 50100800 | 98 | 1 |
| b | Schaftverlängerung 35 mm | 13898000 | 12 | 1 |