

Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Dark Platinum
gebürstet

SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023



- Ausladung Standbrause 450 mm
- schwenkbar 180°
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Brausehalter mit Rosette Ø 78 mm
- Schubrosetten Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1500 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 2280 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1940 mm
- automatische Umstellung Standbrause/ Handbrause
- Rohrdurchmesser 20 mm
- mit Leerlauf-Funktion

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Wasserführende Bausatz-Vormontage an unterer Wandanbindung.

Empfohlener Abstand Unterkante Duschstele-Boden 92 mm.

Eigensicher gegen Rückfließen.

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Wasserführende Bausatz-Vormontage an unterer Wandanbindung.

Empfohlener Abstand Unterkante Duschstele-Boden 92 mm.

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Dark Platinum gebürstet | 26 024 661-99 |
| | Chrom | 26 024 661-00 |
| | Platin gebürstet | 26 024 661-06 |
| | Platin | 26 024 661-08 |
| | Dark Chrome | 26 024 661-19 |
| | Light Gold (PVD) | 26 024 661-26 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 26 024 661-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 26 024 661-28 |
| | Schwarz matt | 26 024 661-33 |
| | Gold gebürstet (PVD) | 26 024 661-37 |
| | Dark Brass gebürstet (PVD) | 26 024 661-39 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 26 024 661-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 26 024 661-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 26 024 661-47 |
| | Chrom gebürstet | 26 024 661-93 |

**Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Dark Platinum
gebürstet**

SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--|---------------|
|  | UP-Wandbefestigung - •Min. Einbautiefe 78 mm •Max. Einbautiefe 103 mm | 35 003 970 90 |
|---|--|---------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | Handbrause FlowReduce - Dark Platinum gebürstet | 28 018 979-99 0010 |
|---|--|--------------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Dark Platinum gebürstet | 28 029 979-99 0010 |
|---|--|--------------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|---------------|
|  | Handbrause - Dark Platinum gebürstet | 28 015 979-99 |
|---|---|---------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|---------------|
|  | Handbrause - Dark Platinum gebürstet | 28 017 979-99 |
|---|---|---------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | Handbrause FlowReduce - Dark Platinum gebürstet | 28 016 979-99 0010 |
|---|--|--------------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|---------------|
|  | Handbrause - Dark Platinum gebürstet | 28 018 979-99 |
|---|---|---------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | Handbrause FlowReduce - Dark Platinum gebürstet | 28 012 979-99 0010 |
|---|--|--------------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Dark Platinum gebürstet | 28 025 979-99 0010 |
|---|--|--------------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|---------------|
|  | Handbrause - Dark Platinum gebürstet | 28 016 979-99 |
|---|---|---------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Dark Platinum gebürstet | 28 027 979-99 0010 |
|---|--|--------------------|


Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|---------------|
|  | Handbrause - Dark Platinum gebürstet | 28 012 979-99 |
| | •Vierfach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, COMPACT CASCADE, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar) | |


•Brausekopf Ø 120 mm

•Weitere Handbrausen finden Sie ab Seite {PAGE}

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023
min [inch]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Dark Platinum
gebürstet

SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit


Belgaqua_21-023-2 WRAS_2212

LGA_29

EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-345-2

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 32 | 09 20 88 002-99 | Zugknopf Ø 30 x 20 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 22 | 09 24 03 162 20 90 | Nippel Ø 25 x 30 mm - | 1,00 | 2 |
| 27 | 90 15 05 064 00 90 | EHM Kartusche Ø 35 mm x 58,6 mm - | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 14 10 006 90 | O-Ring 18,0 x 3,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 45 | 09 11 10 080 20-99 | Anschluss Ø 40 x 68 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 11 | 09 17 11 049-99 | Anschluss T-Stück Ø 25 x 75 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 23 | 90 14 10 032 00 90 | O-Ring 18,1 x 1,6 mm - | 2,00 | 2 |
| 5 | 05 30 31 025 00 90 | Befestigung Schraube Halbrundkopf 4,5 x 60 mm - | 2,00 | 2 |
| 16 | 09 27 88 010-99 | Rosette Ø 78 x Ø 30,3 x 18 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 53 | 28 050 920-99 | CIRCLE Brausehalter - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | - |

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

| | | | | |
|----|--------------------|---|------|----|
| 18 | 09 31 11 061 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x 10 mm - | 2,00 | 2 |
| 52 | 90 21 02 069 00-99 | Haube / Hülse M20 x 1 - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 39 | 04 31 20 034 00 90 | Stopfen Abdeckung mit Gewindestift - | 1,00 | 2 |
| 30 | 09 14 10 112 90 | O-Ring 24,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 33 | 09 14 10 132 90 | O-Ring EPDM 70 6,0 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 28 | 90 16 02 023 00 90 | Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm | 1,00 | 2 |
| 25 | 90 20 66 017 00-99 | Griff Hebel 52 x 117 x 35 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |

**Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Dark Platinum
gebürstet**

SERIENSPEZIFISC

| | | | | |
|--|------------------------------|---|------|----|
| 26 024 661 | Produktversion ab 01.10.2023 | | | |
| 50 | 90 23 01 141 00 90 | Rückflussverhinderer - | 1,00 | 2 |
| 41 | 09 17 11 024 20 90 | Anschluss Verteiler Duschstele Ø 42 x 55 mm - | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 36 | 09 30 30 111 90 | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant M8 x 50 mm - | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 23 01 039 90 | Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 31 | 09 21 34 081 20-99 | Umstellung Ø 30 x 56 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 13 | 09 14 10 122 90 | O-Ring EPDM 70 18,6 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 26 | 09 24 04 341 90 | Mutter | 1,00 | 60 |
| 44 | 09 24 04 215 20 90 | Nippel Ø 28,5 x 60 mm - | 1,00 | 2 |
| 48 | 09 21 02 128 90 | Haube/Hülse Spannhülse Ø 50 x 46 mm - | 1,00 | 2 |
| 1 | 04 12 05 091 00-99 | Regenbrause rund Ø 300 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 54 | 90 30 02 072 00-99 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 49 | 09 24 77 002 90 | Befestigung Spannmutter Ø 40 x 6 mm - | 1,00 | 2 |
| 37 | 09 14 10 139 90 | O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm - | 6,00 | 2 |
| 12 | 90 14 10 077 00 90 | O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 43 | 90 14 10 063 00 90 | O-Ring EPDM 70 26,0 x 2,0 mm - | 3,00 | 2 |
| 7 | 09 27 89 000-99 | Rosette Ø 57 x Ø 19 x 18 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 24 | 09 31 11 024 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 12 mm - | 1,00 | 2 |
| 40 | 04 28 22 034 00-99 | Rohr Ø 46 x 955 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 4 | 90 28 22 082 00-99 | Auslauf | 1,00 | 20 |
| 14 | 04 28 22 134 20-99 | Auslauf Ø 25 x 800 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 34 | 09 31 20 027 10-00 | Stopfen M8 x 1 - Chrom | 1,00 | 10 |
| 17 | 09 14 10 101 90 | O-Ring EPDM 70 30,0 x 2,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 30 11 103 90 | Halter Ø 53 x 19 mm - | 2,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 2 | 09 24 03 163 20-99 | Anschluss Ø 25 x 32 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 9 | 90 31 11 030 00 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm - | 1,00 | 2 |
| 29 | 09 31 09 102 20-99 | Zugstange für Umstellung Ø 12 x 70 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 35 | 09 24 03 149 10-99 | Anschluss Ø 41,9 x 40 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 51 | 09 24 03 115 20-99 | Nippel Ø 22 x 33 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 15 | 90 14 10 055 00 90 | O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm - | 2,00 | 2 |
| 19 | 09 11 10 081 20-99 | Anschluss mit Brauseabgang Ø 30 x 69 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 46 | 09 27 88 008-99 | Rosette Ø 78 x 18 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 20 | 09 31 11 049 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M6 x 6 mm - | 3,00 | 2 |
| 21 | 90 14 10 010 00 90 | O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm - | 2,00 | 2 |
| 42 | 09 21 02 132-99 | Abdeckung Ø 44 x 8 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 38 | 04 28 22 038 00 90 | Halter Brausehalter für Standarmaturen - | 2,00 | 2 |
| 47 | 09 24 04 210 10 90 | Nippel Ø 33 x 105 mm - | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 11 10 083-99 | Anschluss Ø 18 x 70 mm - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |