

AXOR Uno

Select Standventil 80 ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **45130820**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone: 80
- Ausladung: 109 mm
- Auslaufhöhe: 75 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Strahlart: Normalstrahl
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- nur für Kaltwasseranschluss
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O
- SVGW 1712-6710
- PA-IX 7309/IO

Artikeldetails

Preis exkl. MwSt.

534.00 CHF

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Uno

Select Standventil 80 ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **45130820**



Durchflussdiagramm

- ① Mit Durchflussbegrenzer
- ② Ohne Durchflussbegrenzer

AXOR Uno


Select Standventil 80 ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **45130820**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/18



AXOR Uno

Select Standventil 80 ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **45130820**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/18

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Deckel	92566820	23.05 CHF	1
2	O-Ring 17x1,5	98137000	3.25 CHF	1
3	Dichtungsset	93133000	11.90 CHF	1
4	Absperreinheit (AVP)	92980000	45.85 CHF	1
5	O-Ring 13x1,5	98475000	3.25 CHF	1
6	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92996000	28.95 CHF	1
7	Serviceschlüssel	95661000	5.40 CHF	1
8	O-Ring 25x1,5	98146000	3.25 CHF	1
9	Rosette für Auslauf	92957820	-	1
10	Flachdichtung	98749000	5.40 CHF	1
11	O-Ring 26x4	92191000	-	1
12	null	92909000	36.95 CHF	1
13	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	36.95 CHF	1
14	O-Ring 7x1,5	98422000	3.25 CHF	1
15	Siebichtung	95291000	11.90 CHF	1