




VAIA Seitenventil , rechtsschließend , warm - Chrom

20 000 808 Produktversion ab 13.03.2017

- Bohrungsdurchmesser 32 mm Rosette Ø 60 mm
- mit Warmkennzeichnung









VAIA Seitenventil, rechtsschließend, warm - Chrom

20 000 808 Produktversion ab 13.03.2017

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water

Byelaws Regulations

Ü-Zeichen **UK Water Supply**



VAIA Seitenventil, rechtsschließend, warm - Chrom

VAIA

20 000 808 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

LGA_29

WRAS_2310


EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat



VAIA Seitenventil, rechtsschließend, warm - Chrom

20 000 808 Produktversion ab 13.03.2017

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Dark Brass gebürstet



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	5 04 17 11 055 31 90	Seitenventil, rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
	4 04 23 10 032 46 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2
	3 09 24 01 028 90	Ring Ø 42 x 9 mm -	1,00	2
	2 09 28 10 003 90	Dichtung 39 x 32,5 x1 mm -	1,00	2
	1 90 20 80 011 00-00	Griff für Seitenventil Hot Ø 71 x 63 mm - Chrom	1,00	10
	6 90 90 03 131 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2