

Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISCHE Platin gebürstet

34 459 892 Produktversion bis 10.09.2020



- Ausladung Standbrause 452 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 963 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1267 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

Benötigtes Zubehör

Handbrause - Platin gebürstet 28 016 979-06



Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet 28 016 979-06 0010



Benötigtes Zubehör

Handbrause - Platin gebürstet 28 017 979-06



Benötigtes Zubehör

Handbrause - Platin gebürstet 28 018 979-06



Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet 28 027 979-06 0010



Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet 28 029 979-06 0010



Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet 28 012 979-06 0010



- 5 Strahlen
- Ø 120 mm

Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet 28 025 979-06 0010



Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause - Platin gebürstet 28 029 979-06



Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet 28 018 979-06 0010



Benötigtes Zubehör


Handbrause - Platin gebürstet 28 012 979-06 0010




- 5 Strahlen
- Ø 120 mm

Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISCHE Platin gebürstet

34 459 892 Produktversion bis 10.09.2020
mm [inches]
M 1:10



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISCHE Platin gebürstet

34 459 892 Produktversion bis 10.09.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38


Belgaqua_21-032-2 WRAS_2204

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISCHE Platin gebürstet

34 459 892 Produktversion bis 10.09.2020



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	90 17 33 015 00-06	Griff für Thermostat Ø 48 x 48 mm - Platin gebürstet	1,00	10
7	90 28 22 349 00-06	Rohr Ø 23,5 x 911,5 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	09 14 10 008 90	O-Ring 10,0 x 2,0 mm -	1,00	2
2	04 28 22 346 00-06	Rohr 23,5 x 355 x 474 mm - Platin gebürstet	1,00	10
8	04 17 01 250 00-06	Anschluss für Thermostat Stand mit Zwei-Wegeumstellung 281 x 126 x 104 mm - Platin gebürstet	1,00	10
5	28 322 970-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin gebürstet	1,00	2
10	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
4	90 17 11 150 00-06	Showpipe Halter für Regenbrausen 140 x 95 x 90 mm - Platin gebürstet	1,00	10
1	90 12 05 092 20-06	Regenbrause rund Ø 220 mm - Platin gebürstet	1,00	10
6	12 570 970-06	Schieber - Platin gebürstet	1,00	10