

27 818 980 Produktversion bis 19.07.2018



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem

  Vordrebeschutz
- Verdrehschutz

   Brauseabgang 3/8"
- mit Antikalk-System

#### Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"

#### Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	27 818 980-08
	Chrom	27 818 980-00
	Chrom	27 818 980-00 0010
	Platin gebürstet	27 818 980-06
	Platin gebürstet	27 818 980-06 0010
	Platin	27 818 980-08 0010
	Dark Chrome	27 818 980-19
Ī	Dark Chrome	27 818 980-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 818 980-27
	Light Gold gebürstet	27 818 980-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28
Ī	Schwarz matt	27 818 980-33
Ī	Schwarz matt	27 818 980-33 0010
	Dark Brass gebürstet	27 818 980-39 0010
	Dark Brass gebürstet	27 818 980-39
	Bronze gebürstet	27 818 980-42
	Bronze gebürstet	27 818 980-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47 0010
	Chrom gebürstet	27 818 980-93 0010
	Chrom gebürstet	27 818 980-93
Ī	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99
ĺ	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99 0010
=		





27 818 980 Produktversion bis 19.07.2018

### Empfohlenes Zubehör

**UP-Wandwinkel -**


35 085 970 90




Min. Einbautiefe 90 mm
 Max. Einbautiefe 163 mm



27 818 980 Produktversion bis 19.07.2018



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



SERIENSPEZIFISC

27 818 980 Produktversion bis 19.07.2018


Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua\_22\_280\_2 LGA\_29

WRAS\_2209



27 818 980 Produktversion bis 19.07.2018





27 818 980 Produktversion bis 19.07.2018

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	28 019 979-08	Handbrause - Platin	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
6	09 14 10 008 90	O-Ring 10,0 x 2,0 mm -	1,00	2
14	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
8	09 31 11 026 90	Kegelkerbstift Ø 5 x12 mm -	2,00	2
20	09 24 03 073 90	Nippel Ø 18 x 28 mm -	1,00	2
4	90 23 01 040 00 90	Rückflussverhinderer RV-Patrone DW15 -	1,00	2
5	09 24 03 116 20 90	Nippel Ø 21 x 50 mm -	1,00	2
17	09 18 40 078 90	Halter für Handbrause Steckhülse Ø 27,5 x 40,5 mm -	1,00	2
16	09 17 20 035-08	Halter Brausehalter Symetrics 32 x 40 x 49 mm - Platin	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr be	stellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel		
	091720044-08	Brausehalter Elemental SPA Symetrics - Platin		
11	90 14 10 077 00 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
19	09 11 02 120-08	Rosette für Brausegarnituren 240 x 60 x 9 mm - Platin	1,00	40
10	09 31 11 005 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Zapfen M5 x 10 mm -	1,00	2
15	90 31 11 112 00 90	Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -	1,00	2
18	05 30 31 025 00 90	Befestigung Schraube Halbrundkopf 4,5 x 60 mm -	1,00	2
2	90 30 02 072 00-08	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platin	1,00	40
13	90 21 02 069 00-08	Haube / Hülse M20 x 1 - Platin	1,00	40
3	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
7	09 30 30 054 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm -	1,00	2
9	09 11 03 026 20-08	Anschluss 22 x 42 x 52 mm - Platin	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr be	stellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel		
	091103046-08	Wandanschlussbogen - Platin		
12	09 24 03 107 20 90	Nippel Ø 20 x 21,5 mm -	1,00	2