

 **HANSA**

Wasser erleben



HANSAMIX

NEUE PERSPEKTIVEN.
BLEIBENDE WERTE.



HANSAMIX: BEWÄHRT. BELIEBT. BESSER DENN JE.

Seit HANSAMIX 1979 auf den Markt kam, hat sich die Serie sehr schnell zum Erfolgsmodell entwickelt – aus gutem Grund. Solidität und Sicherheit, ausgereifte Technologie und bis ins Detail höchste Wertigkeit, konstante Qualität und stetige Verbesserung: Das sind die Werte, die HANSAMIX verkörpert. Und das sind die Vorteile, mit denen HANSAMIX immer überzeugt hat – Sie selbst genauso wie Ihre Kunden. Als Produkt, auf das 100%-ig Verlass ist, wurde HANSAMIX zu Ihrem Favoriten, zu einer Armatur „von Profis für Profis“. Jetzt kommt die millionenfach bewährte Erfolgsarmatur in ihrer 4. Generation:

- aktualisiert im Design,
- komfortabler denn je,
- in neuer Materialität für mehr Trinkwasserhygiene und Sicherheit,
- mit erweitertem, noch flexibleren Sortiment.



Klare Optik, betonte Funktionalität, neuer Komfort: Das HANSAMIX-Bad ist ganz auf der Höhe der Zeit.



War, ist und bleibt „Liebling der Profis“:
HANSAMIX – jetzt in ihrer 4. Generation.




NEU UND VIERFACH BESSER:



AKTUALISIERTES DESIGN

Verändert – und doch unverkennbar HANSAMIX: Mit schlankeren Proportionen, weich ausbalancierten Linien und vergrößerter Ausladung wirkt HANSAMIX moderner, bleibt aber ein Klassiker.



MEHR KOMFORT

Die „klassische“ HANSAMIX-Waschtischarmatur sowie die Variante mit schwenkbarem Auslauf sind höher als bisher, haben eine größere Ausladung und bieten damit noch mehr Handfreiheit und Komfort. Ganz neu gibt es für den Waschtisch zusätzlich eine kompakte Variante.



NEUE MATERIALITÄT

Die Messing-Speziallegierung MS 63, nickelfreie Messingteile in Trinkwasserkontakt sowie der WATERSAFE Hitec-Funktionskern garantieren optimale Trinkwasserhygiene.



FLEXIBLERE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Die neue HANSAMIX lässt sich über das Privat-Bad hinaus präzise auf die vielfältigen und anspruchsvollen Anforderungen insbesondere im Objektbereich ausrichten. Damit bekommt diese Serie nahezu universelle Einsatzmöglichkeiten.

HANSAMIX IM GANZEN BAD: ÜBERALL GERN GESEHEN.

Der große Erfolg von HANSAMIX erklärt sich auch aus der Vielseitigkeit der Armaturenserie. Schon von jeher fügt sich das gefällige, unaufdringliche Design überall harmonisch ein. Jetzt ist es – dem Zeitgeist entsprechend – noch weicher und schlanker geworden und passt zu den verschiedensten Einrichtungsstilen. Das durchdachte Sortiment ist weiter gewachsen und bietet nun speziell am Waschtisch eine breitere Auswahl. HANSAMIX gibt es jetzt in drei Varianten mit unterschiedlichen Dimensionen und Funktionalitäten. Damit ist HANSAMIX vielfältiger einsetzbar als je zuvor – und bleibt doch immer die beste Wahl.



NEU UND KOMPAKT

Neue HANSAMIX – neue Einsatzmöglichkeiten: Mit kompakten Dimensionen und einer großzügigen Ausladung von 127 mm erfüllt diese Variante speziell die Anforderungen des Objektgeschäfts. Aber auch im privaten Bereich, beispielsweise in Gästebädern, macht sie eine sehr gute Figur.



KLASSIKER AUF NEUEM NIVEAU

Wiedererkennbar gut: Die klassische HANSAMIX für den Waschtisch hat sich verändert, wird aber gerade deshalb für Sie und Ihre Kunden eine Lieblings-Armatur bleiben. Höher als bisher und mit einer Ausladung von 141 mm wirkt sie prägnant und bietet hohen Komfort. Mit dem tiefsten Sortiment innerhalb der Serie ist diese Variante perfekt für jede Anwendung geeignet.



BESONDERS UND FLEXIBEL

Optisch eindrucksvoll und besonders komfortabel: Die große Variante hat eine Ausladung von 157 mm und bietet beim Händewaschen oder beim Befüllen von Gefäßen extra viel Freiraum. Mit ihrem um 95° schwenkbaren Auslauf ist sie auch für den Einsatz in speziellen Anwendungen, z.B. dem CARE-Bereich, geeignet.



Seit über 30 Jahren eine feste Größe am Waschtisch: HANSAMIX. Der hochwertig gegossene Armaturenkörper ist eines von vielen Qualitätsmerkmalen. Für das Innenleben der Armatur werden ausschließlich Materialien verarbeitet, die optimale Trinkwasserhygiene sicherstellen.

Die HANSAMIX-Aufputz-Einhandmischer für Dusche und Wanne haben verdeckte S-Anschlüsse.

Eine besonders komfortable Variante für die Unterputzmontage auf Basis von HANSAVAROX ist die Thermostat-Brausebatterie mit integrierter Mengenregulierung (Durchflussmenge 25 l/min).



Die Unterputzlösungen für Dusche und Wanne basieren auf dem universellen HANSAVAROX-System und sind buchstäblich eine „runde Sache“:

- Sehr hochwertig und edel wirkende runde HANSAVAROX-Rosetten mit einem Durchmesser von 170 mm
- Geschraubte Befestigungen für einen sicheren Formschluss selbst bei schwierigem Untergrund
- HANSAMIX-Einhand-Wannenbatterie auf HANSAVAROX-Basis ist auch mit integrierter Sicherheitseinrichtung lieferbar
- Formal perfekt passend: HANSAVIVA-Handbrause



HANSAMIX: DIE ARMATUR FÜR JEDEN EINSATZORT.

Ob für die Wohnungswirtschaft, einen Flughafen oder ein Krankenhaus: Die Summe ihrer speziellen Eigenschaften macht die HANSAMIX zur idealen Armatur auch außerhalb des privat geplanten Bades.

BESONDERE ERGONOMIE IM CARE-BEREICH

Eigens für den sensiblen CARE-Bereich aus der HANSAMIX heraus entwickelt: die HANSAMEDICA mit langem Hebel.

- Der lange, mit Handrücken oder Handfläche leicht bedienbare HANSAMEDICA-Hebel und der um 95° schwenkbare Auslauf bieten perfekte Ergonomie. Weiche Rundungen erhöhen die Sicherheit der Nutzer und tragen dazu bei, die Keimbildung zu reduzieren.
- Der care®-Strahlregler sorgt für einen aerosolarmen Laminarstrahl. Die Wassermenge von 12 l/min gewährleistet den in sensiblen Bereichen geforderten hohen Durchfluss.



DAUERHAFTE FUNKTIONALITÄT FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH

HANSAMIX ist auch für den Einsatz in öffentlichen und halböffentlichen Gebäuden die perfekte Wahl:

- Das zeitlose Design wirkt auf lange Sicht in vielen Umgebungen harmonisch.
- Robustheit, Stabilität und hochwertige Verarbeitung ermöglichen zuverlässigen Dauerbetrieb und jederzeit perfekte Performance.
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten gewährleisten einen langfristig wirtschaftlichen Betrieb.

WERTSTEIGERND IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT

Die kompakte Waschtisch-Variante wurde speziell für den Einsatz in der Wohnungswirtschaft entwickelt und erfüllt deren spezielle Anforderungen:

- Mit zeitlosem Design und auf Langlebigkeit ausgelegtem Produktkonzept bleibt HANSAMIX dauerhaft attraktiv und wertstabil.
- Die ganzheitlich hohe Qualität der Armaturenserie wertet das Objekt auf und verbessert damit die Vermietbarkeit.
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten gewährleisten einen langfristig wirtschaftlichen Betrieb.



Waschtisch



HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0109 2183 verchromt
0109 2183 82 weiß*
Ablaufgarnitur, Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm



HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0109 2283 verchromt
Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 141 mm



HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0109 2183 00006 verchromt
als Energiespar-Variante,
Ablaufgarnitur
Ausladung: 141 mm




HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0104 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
versenkbare Kette
Ausladung: 141 mm




HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0108 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 141 mm




HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für offene Heißwasserbereiter
0113 1183 verchromt ≠
Ablaufgarnitur
Ausladung: 141 mm




HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für offene Heißwasserbereiter
0111 1183 verchromt ≠
ohne Ablaufgarnitur,
versenkbare Kette
Ausladung: 141 mm



HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0119 2183 verchromt
Ablaufgarnitur,
Auslauf schwenkbar
Ausladung: 157 mm




HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0118 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Auslauf schwenkbar
Ausladung: 157 mm



HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0110 2283 verchromt
Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 127 mm




HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0116 2283 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 127 mm




HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für offene Heißwasserbereiter
0132 1183 verchromt ≠
Ablaufgarnitur
Ausladung: 127 mm


Waschtisch Wandbatterie



HANSAMIX Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Friseur-Waschtische
0126 2183 verchromt




HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
0196 8183 verchromt
Ausladung: 160 mm



HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0196 8283 verchromt
S-Anschlüsse, absperierbar
Ausladung: 171 mm
0196 9283 verchromt
mit Auslaufentleerung


Waschtisch-/Spültisch Wandbatterie



HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 (G 1/2)
0194 8183 verchromt
Ausladung: 235 mm



HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
0194 8283 verchromt
S-Anschlüsse, absperierbar
Ausladung: 246 mm
0194 9283 verchromt
mit Auslaufentleerung



HANSAMIX Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
0169 2183 verchromt
Ausladung: 300 mm

Bidet



HANSAMIX Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15
0169 2283 verchromt
S-Anschlüsse, absperierbar
Ausladung: 311 mm



HANSAMIX Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken
0106 3283 verchromt
Ablaufgarnitur, Anschluss über flexible Druckschläuche
Ausladung: 113 mm

für vorgebaute Installationsblocks




HANSAMIX Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für vorgebaute Installationsblocks
0177 2183 verchromt
Ausladung: 175 mm
0177 2583 verchromt
Ausladung: 169 mm



HANSAMIX Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für vorgebaute Installationsblocks
0176 0183 verchromt
Ausladung: 64 mm

Wanne/Brause



HANSAMIX Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau
0174 2183 verchromt
0174 2183 82 weiß*
Ausladung: 162 mm



HANSAPUREJET-SET für Wannen-Batterie
0401 0210 verchromt
HANSAPUREJET Mono,
Silverjet®-Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik

Fliesen-/Wannenrandsystem




HANSAVAROX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAMIX-Einhand-Wannen-Batterie
4184 9083 verchromt
4184 3083 verchromt
mit Sicherungseinrichtung



HANSAVAROX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAMIX-Thermostat-Wannen-Batterie mit integrierter Mengenregulierung
4862 9045 verchromt
4862 3045 verchromt
mit Sicherungseinrichtung




Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbausets mit Standauslauf
5314 2030 verchromt
ohne Bedienungshebel
Ausladung: 185 mm
5318 2030 verchromt
Ausladung: 240 mm




HANSACOMPACT 4-Loch-Universal-Fliesenrand-Einbaukörper für Standauslauf, DN 20 für Standmontage
5302 0200 verchromt




HANSA 4-Loch Universal-Wannenrand-Einbaukörper, DN 20
5304 0200 verchromt



HANSACOMPACT Wand- und Renovierungslösung für 4-Loch-Fliesenrandmontage mit Universal-Einbaukörper, DN 20 für Standauslauf, DN 20
5308 0200 verchromt
Zur Wandmontage oder zum Austausch älterer Wannenrandarmaturen




Dekorplatte
für HANSACOMPACT
4-Loch Wand- und
Renovierungslösung 5308
5323 0000 verchromt



Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets
5310 9030 verchromt
ohne Bedienungshebel




HANSACOMPACT
3-Loch-Universal-Fliesen-
rand-Einbaukörper
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
für Standmontage
5301 0200 verchromt



HANSA 3 Loch
Universal-Wannenrand-
Einbaukörper, DN 20
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
5303 0200 verchromt



HANSACOMPACT
Wand- und
Renovierungslösung
für 3-Loch-Fliesenrand-
montage mit Universal-
Einbaukörper, DN 20
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
5307 0200 verchromt




Dekorplatte
für 3-Loch-
HANSACOMPACT Wandund
Renovierungslösung
5307
5322 0000 verchromt

Hebel NEU



HANSAMIX
Bedienungshebel (Metall)
0188 0083 verchromt



HANSAMEDICA
Bedienungshebel (Metall)
0188 0076 verchromt

Dusche



HANSAMIX
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0167 0183 verchromt
0167 0183 82 weiß *



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAMIX-Einhand-
Brause-Batterie
4185 9083 verchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset zu HANSAMIX-
Thermostat-Brause-
Batterie mit integrierter
Mengenregulierung
4861 9045 verchromt



HANSAPUREJET
Wandstangen-Set 900 mm
0456 0220 verchromt
HANSAPUREJET Duo-
Silverjet®-Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset zu HANSAMIX-
Thermostat-Batterie
ohne Mengenregulierung
4860 9045 verchromt



HANSAMIX
Fertigmontageset
0860 9175 verchromt
ohne Mengenregulierung

Unterputzkörper



HANSAVAROX
Grundeinheit, Kompakt-
Lösung, DN 15
Unterputz-Einbaukörper
4000 0000
ohne Vorabspernung
4001 0000
mit Vorabspernung
für: 4184, 4185, 4860, 4861,
4862



HANSAVARIO
Unterputz-Einbaukörper
Thermostat-Batterie, DN
20 (G3/4)
0805 0290
mit Vorabspernung
für: 0860

‡ = Niederdruckarmatur
Alle Druckschläuche G 3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

AUF EINEN BLICK: DIE VORTEILE DER NEUEN HANSAMIX.

Die 4. Generation HANSAMIX. 4-fach besser:

- Mehr Komfort. Mehr Flexibilität.
- Umweltfreundlich durch Wasserspar-Technologie.
- Optimale Trinkwasserhygiene und Sicherheit durch die Kombination bewährter und neuer Materialien und Methoden.
- HANSA-Profi-Qualität. HANSA-Garantie. HANSA-Service.



Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 8 l/min und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.



Verbraucht bis zu 50 % / 60 % / 75 % weniger Wasser und Energie¹⁾ durch individuell nutzbare Wassersparfunktionen.



Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschkategorie 1.



Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.



WATER SAFE Hitec-Funktionskern.
Bewahrt die Wasserqualität.



Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.



Verschiedene Höhen und Ausladungen für individuell wählbaren Komfort.



Handwerker-Profi-Produkt.

¹⁾ im Vergleich zu einem konventionellen Zweigriffmischer

HANSA – immer für sie da.

HANSA DEUTSCHLAND

HANSA ÖSTERREICH

HANSA Metallwerke AG
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
Kundenzentrum
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
info@hansa.de

HANSA Austria GmbH
Rottfeld 7
5013 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

AQUAPUNKT

Erleben Sie Wasser neu.
Besuchen Sie uns in Stuttgart.
www.aquapunkt.com

www.hansa.com

 **HANSA**

a member of  orasgroup